本草品彙精要

本草品彙精要卷之二十一

木部下品之下

四種神農本經朱字

四種名醫别錄黑字

九種唐本先附注云唐附

一十九種宋本先附注云宋附

一十三種陳藏器餘

已上總四十九種

杓　東家雞棲木　檀

石荆　木黎蘆　瓜蘆

諸木有毒

本草品彙精要卷之二十一

木部下品之下

木之木

紫荆木 無毒 植生

紫荆木主破宿血下五淋濃煮服之名醫所錄

【名】紫荆樹 紫珠

【苗】圖經曰木似黃荆葉小無椏花深紫色或云田氏之荆也至秋子熟圓如小珠名紫珠其花皮功用亦同 衍義曰紫荆木春開紫花甚細碎共作朶生出無常處或生於木身之上或附根上枝下直出花花罷葉出光緊微圓今人多植於庭院間花艷可愛

【地】圖經曰生江東林澤間今處處有之

【時】生

春生葉【採】無時【收】日乾【用】木皮花【質】類黃荊【色】蒼【味】苦【性】平洩【氣】味厚於氣陰中之陽【臭】朽【主】通小腸破宿血【製】剉碎用或煮汁用【治】療陳藏器云治癰腫喉痹飛屍蠱毒腫煮汁洗瘡腫除血長膚【解】諸物毒及下瘻蛇虺蠱蠶狂犬等毒

紫真檀 無毒　植生

紫真檀主惡毒風毒 名醫所錄

【苗】唐本注云樹如檀此物出崑崙盤盤國雖不生中華人間遍有之【地】陳藏器云出南海【時】生春生葉【採】無時【收】陰乾【用】木【質】類降真香【色】紫赤【味】鹹【性】微寒輭【氣】氣薄味厚陰中之陽【臭】香【主】心腹痛【製】剉碎用【治】療陶隱居云治金瘡止血淋及摩塗風毒諸腫陳藏器云治霍亂中惡鬼氣殺蟲

烏臼木根皮 有毒附子無毒 植生

烏臼木根皮主暴水癥結積聚名醫所錄

【苗】唐本注云樹高數仞葉似梨杏花黃白子黑色其葉好染皂子多取壓爲油塗頭令黑變白然燈極明【衍義】曰葉似小杏葉但微薄而綠色差淡八九月子熟初青後黑分爲三瓣者是也

【地】圖經曰生山南平澤

【時】【生】春生葉【採】不拘時取根皮

【收】日乾

【用】木根皮

【色】紫白

【味】苦

【性】微溫洩子涼

【氣】氣厚於味陽中之陰

【臭】朽

【主】頭風積聚

【製】以慢火炙令脂汁盡黃乾後用

【治】【療】日華子云根皮除頭風通大小便【陳藏器】云子去陰下水

【禁】子令人下痢

木之走

南藤 無毒 蔓生

南藤主風血補衰老起陽強腰脚除痹變白逐冷氣排風邪亦煑汁服亦浸酒冬月用之 名醫所錄

【名】丁公藤

【苗】圖經曰此藤依南木而生故名南藤莖如馬鞭有節紫褐色葉如杏葉而尖南史解叔謙鴈門人母有疾夜於庭中稽顙祈告聞空中云得丁公藤治即差訪醫及本草皆無至宜都山中見一翁伐木云是丁公藤療風乃拜泣求得之及授漬酒法畢失翁所在持歸製服之母疾遂愈因名丁公藤也

【地】圖經曰生南山山谷今榮州藍田有之【道地】泉州

【時】【生】春生苗【採】八月或不拘時取藤

【收】日乾

【用】藤

【質】類紫藤

【色】紫褐

【味】辛

【性】溫散

【氣】氣之厚者陽也

【臭】朽

【主】排風除痹

【製】

剉碎用【治療】別錄云除諸風

木之木

鹽麩子 無毒 植生

鹽麩子主除痰飲瘴瘧喉中熱結喉痺止渴解酒毒黃疸飛屍蠱毒天行寒熱痰嗽變白生毛髮○樹白皮主破血止血蠱毒血痢殺蚘蟲幷煎服○根白皮主酒疸名醫所錄【名】叛奴鹽【苗】圖經曰葉如椿其子秋熟作穗粒如小豆上有鹽似雪食之酸鹹止渴陳藏器云蜀人謂之酸桶博物志云酸桶七月出穗上有鹽著可為羹亦謂之酢桶吳人名

為烏鹽是也【地】圖經曰生吳蜀山谷【時】【生】春生葉【採】七八月取子【收】日乾【用】子根皮【質】類小豆【色】白【味】酸【性】微寒收【氣】氣薄味厚陰也【臭】朽【主】痰飲喉痺【製】乾搗末用【治】【療】陳藏器云除頭風白屑【合】根白皮搗碎合米泔浸一宿平旦溫服一二升治酒疸【解】蠱毒藥毒酒毒

杉材 無毒 植生

杉材主療漆瘡 名醫所錄

【苗】圖經曰木類松而勁直葉附枝生若刺鍼爾雅云柀音彼煔胡甘切與杉同郭璞注云煔似松生江南可以為船及棺材作柱埋之不腐也又杉菌味苦辛微溫生積年杉木上若菌狀【衍義曰】杉其榦端直大抵如松冬不凋但葉闊成枝廬山有萬杉寺即此杉也【地】圖經曰出

宜州廬山今南中深山處處有之【時】生：經冬不凋。採：無時。【收】日乾【用】木有油者良【質】類松而勁直【色】紫【味】辛【性】微溫【氣】氣之厚者陽也【臭】香【主】心腹脹痛【製】剉碎或煮汁用【治】療：唐本注云除心腹脹痛去惡氣水煮捋脚氣腫滿【日】華子云治風毒賁豚霍亂上氣煎服并淋洗

木之草

接骨木 無毒陳藏器云有小毒 植生

接骨木主折傷續筋骨除風癢齲齒可作浴湯 名醫所錄

【名】木蒴藋【苗】圖經曰木高一二丈花葉都類陸英水芹輩但樹高大爾其木輕虛無心斫枝揷土

易活人家亦種之〔地〕圖經曰舊不著所出州土今近京皆有之〔時〕生春生葉〔採〕無時〔收〕日乾〔用〕木葉根皮〔質〕類陸英〔色〕青白〔味〕苦〔性〕平泄〔氣〕味厚於氣陰中之陽〔臭〕朽〔主〕折傷續筋骨〔製〕剉碎用〔治〕〔療〕陳藏器云根皮消痰飲下水腫及痰瘧煮服當下及吐立瘥〔別錄〕云治產後心悶手腳煩熱氣力欲絕血暈連心頭硬及寒熱不禁或小便數惡血不止〔禁〕多服令人吐

木之木

楓柳皮 有毒　植生

楓柳皮主風齲齒痛 名醫所錄

〔苗〕唐本注云葉似槐莖赤根黃六月子熟綠色而

細【地】圖經曰出原州【時】生春生採無時收日乾用莖葉皮【色】赤白【味】辛【性】大熱【氣】氣之厚者陽也【臭】腥【主】止痢齒痛【製】剉碎用【治】療陳藏器云散止水痢別

錄云治中熱遊及火燒外痛燒末傳兼治灸瘡

赤爪木 無毒 植生

赤爪 側絞切 木主水痢風頭身癢○實味酸冷無毒汁服主水痢沐頭及洗身上瘡癢 名醫所錄

【名】羊𣘻子鼠查𣘻【苗】唐本注云樹小高五六尺葉似香茱子似虎掌爪木如小林檎赤色爾雅云櫟其實𣘻有𣘻草自裹其子房生為𣘻又爪木名羊𣘻鼠查𣘻此乃名同爾𣘻似小查而赤人食之也【地】圖經曰生平陸所在有之唐本

注云出山南申安隨等州陳藏器云生高原〔時〕生春生葉〔採〕無時〔收〕日乾〔用〕木實〔質〕類小林檎〔色〕赤〔味〕苦〔性〕寒泄〔氣〕氣薄味厚陰也〔臭〕朽〔主〕水痢〔製〕剉碎煑汁用〔治〕療陳藏器云洗漆瘡

樺木皮 無毒 植生

樺木皮主諸黃疸濃煑飲之良 名醫所錄

〔苗〕別錄云樹似山桃而高大皮堪為燭取脂燒辟鬼〔衍義〕曰今人取皮裹鞍弓鐙但皮上有紫黑花勻者為佳〔地〕出上谷所在有之〔道地〕北土為勝〔時〕生春生葉〔採〕無時〔收〕日乾〔用〕皮〔色〕紫褐〔味〕苦〔性〕平洩〔氣〕味厚於氣陰中之陽〔臭〕朽〔主〕黃疸〔製〕凡使去上麤皮剉碎或燒灰用〔治〕療陳藏器云

除傷寒時行熱毒【合治】合酒服方寸匕療乳痛癰初發腫痛結硬欲破膿

木之走

榼藤子 無毒 蔓生

榼藤子主蠱毒五痔喉痺及小兒脫肛血痢並燒灰服瀉血宜取一枚以刀刳內瓤熬研為散空腹熱酒調二錢不過三服必效又宜入藻豆善除䵟黯 名醫所錄

【名】象豆【苗】圖經曰樹如通草藤也三年子始熟紫黑色其殼用貯丹藥經載不壞今醫家亦稀用之衍義曰榼藤子紫黑色微光大一二寸圓褊人多剔去肉作藥瓢垂於腰間【地】圖經曰生廣南山林

間【時】【生】春生葉【採】熟時取子【收】暴乾【用】子【色】黑【味】甘澀【性】平緩【氣】氣厚於味陽中之陰【臭】腥【主】五痔血痢【製】燒灰或炙用【治】【療】日華子云治飛屍

木之木

欒荊 有小毒 子無毒

植生

欒荊主大風頭面手足諸風癲癇狂痙濕痺寒冷疼痛俗方大用之而本草不載亦無別名但有欒花功用又別非此花也 名醫所錄

【名】頑荊【苗】【圖經曰】枝莖白色葉頗似榆葉青色而長冬夏不枯乾則自反卷六月開花花有紫白二種子似大麻亦入藥用【唐本注云】雍州所產者其葉乾亦

反卷經冬不死葉上有細黑點者【地】圖經曰生東海爲眞金洛州乃用石荊當之非也及淄州汾州唐本注云雍州【道地】海州【時】【生】經冬不凋【採】四月取苗葉八月取子【收】暴乾【用】苗葉子【質】葉似榆葉而長【色】莖白葉靑【味】辛苦〔子〕甘辛【性】溫洩〔子〕微熱【氣】氣厚味薄陽中之陰【臭】朽【反】子惡石膏【製】剉碎用【治】療圖經曰除大風頭面手足諸風癲狂痙痹冷痛【合】子合決明爲使服之能治四肢不遂主通血脈明目益精光

扶移木皮 有小毒　植生

扶移木皮去風血脚氣疼痹踠損瘀血痛不可忍取白皮火炙酒浸服之 名醫所錄

【名】移楊【苗】圖經曰樹大十數圍無風葉動花反

而後合詩云棠棣之華偏其反爾鄭注云棠棣移也亦名移楊崔豹云移楊圓葉弱蒂微風大搖

【地】圖經曰生江南山谷

【時】【生】春生葉【採】無時【收】日乾

【用】皮

【質】類白楊

【色】青白

【味】苦

【性】平

【氣】味厚於氣陰中之陽

【臭】朽

【主】疼痹

【製】去上麤皮剉碎用

【合】五木皮煮作湯捋脚氣疼腫殺瘃蟲風瘙

木之走

木蠹子 無毒 蔓生

木蠹子主折傷消結腫惡瘡生肌止腰痛除粉刺䵟䵴婦人乳癰肛門腫痛 名醫所錄

【苗】圖經曰苗作蔓葉有五花狀如山芋葉青

色面光四月生黃花六月結實似栝樓而極大生青熟紅肉上有刺其核似鼈故以爲名每一實其核三四十枚【衍義】曰其苗一歲一枯葉如葡萄葉實中之子名木鼈子但根不死春旋生苗其子一頭尖者爲雄凡植時須雌雄相合麻縷纏定及其生也則去其雄者方能結實【地】圖經曰生朗州及南中湖廣杭越全岳諸州亦有之【道地】宜州蜀郡【時】【生】春生苗【採】七月八月取子【收】日乾【用】子【質】類小鼈【色】殼褐肉青白【味】甘【性】溫緩【氣】氣薄【臭】焦【主】消惡瘡散結腫【製】凡使去殼用仁剉碎或去油用【治】療【別錄】云治痔瘡以三枚去皮研如泥用百沸湯一椀同入盆內薰洗【解】醋摩消腫毒

藥實根 無毒 植生

藥實根主邪氣諸痹疼酸續絕傷補骨髓 神農本經

【名】連木

【苗】唐本注云樹葉似杏花開紅白色子肉味酸今亦稀用又云即藥子也用其核仁本經誤載根字疑即黃藥之實也今按唐本與本經所載性味及所產之地大不相侔實非一種明矣

【地】圖經曰生蜀郡山谷日華子云出通州渝州

【時】生春生葉 採無時

【收】日乾

【用】根

【色】褐

【味】辛 【子】辛

【性】溫散 【子】平

【氣】氣之厚者陽也

【臭】朽

【主】諸痹疼酸

【製】剉去皮擣用

【治】療 唐本注云子破血止痢消腫除蠱疰蛇毒

釣藤 無毒 植生

釣藤主小兒寒熱十二驚癇 名醫所錄

苗 圖經曰葉細莖長節間有刺若釣鉤者是也 衍義曰 釣藤中空二經不言之長八九尺或一二丈者小人有以穴隙間致酒甕中盜取酒以氣吸之酒既出而消涓不斷

地 圖經曰本經不載所出州土今梁州有之陶隱居云生建平 衍義曰 河南北江南江西山中皆有之 道地 興元府

時 生 春生葉 採 三月取藤

收 日乾

用 藤皮

質 類風藤而有鉤

色 青

味 苦甘

性 寒平洩

氣 氣薄味厚陰中之陽

臭 朽

主 小兒驚熱

製 剉碎或為末用

治 療 藥性論云治小兒驚啼瘛瘲熱壅 日華子云治客忤胎風

合 合甘草各二分水五合煑取二合服如小棗大日五夜三治小兒驚癇

欒華 無毒

植生

欒華主目痛淚出傷眥消目腫 神農本經

【名】木欒子

【苗】圖經曰葉似木槿而薄細花黃似槐而稍長大子殼似酸漿其中有實如熟豌豆圓黑堅硬堪爲數珠者是也其花亦可染黃色甚鮮好衍義曰其子即謂之木欒子携至京都爲數珠未見其入藥用也

【地】圖經曰生漢中川谷今南方及都下園圃中或有之衍義曰長安山中亦有之

【時】【生】春生葉【採】五月六月取花

【收】陰乾

【用】花

【質】類槐花而稍長大

【色】黃

【味】苦

【性】寒

【氣】味厚於氣陰也

【臭】微香

【主】目腫

【助】決明爲之使

【製】揀淨擣爲末用

【合】黃連作煎療目赤爛

蔓椒 無毒 植生

蔓椒主風寒濕痹歷節疼除四肢厥氣膝痛 神農本經

【名】

豕椒　猪椒　彘椒
狗椒　豨椒　樛

【苗】圖經曰其木似欓莖間有刺子辛辣如椒南人淹藏以作果品俗呼為樛似椒欓（音黨）小但不香耳

【地】圖經曰生雲中川谷及丘塚間閩中江東皆有之

採莖根煑釀酒用之或云金椒是也

【時】【生】春生葉【採】秋取子不拘時取莖根

【收】暴乾

【用】子莖根

【質】木類欓子如椒

【色】淡紅

【味】苦

【性】溫洩

【氣】氣厚於味陽中之陰

【臭】朽

【主】賊風攣急

【製】莖根洗去土剉碎用

【治】【療】陶隱居云能蒸病出汗

木之走

感藤（無毒）　蔓生

感藤主調中益氣五臟通血氣解諸熱止渴除煩悶

治腎釣氣 名醫所錄【名】甘藤 甜藤【苗】【圖經曰】藤如木防己大如雞卵研藤斷吹氣出一頭其汁甘美如蜜故名甜藤又名甘藤藤其甘感聲近故以甘作感蓋傳寫之誤也【地】【圖經曰】生江南山谷【時】【生】春生葉【採】無時【收】日乾【用】藤葉【質】類木防己【色】褐【味】甘【性】平緩【氣】氣厚於味陽也【臭】香【主】調中益氣止渴除煩【製】剉碎用【治】療【圖經曰】葉研傳蛇蟲咬瘡

木之木

赤檉木 無毒 植生

赤檉木主剝驢馬血入肉毒取以火炙用熨之亦可煑汁浸之○脂名檉乳入合質汗用之 名醫所錄【名】春柳雨

師河柳【苗】圖經曰赤檉木皮赤葉細即今所謂檉

檉乳柳也爾雅疏云檉河柳郭璞云今河傍

赤莖小楊陸機詩疏云皮正赤如絳枝葉似松是也

【衍義】曰赤檉木人謂之三春柳以其一年三秀也花

肉紅色成細穗戎人取【地】圖經曰生河西沙

滑枝爲鞭京師亦甚多地今處處有之【時】生春

葉【採】無時【收】陰乾【用】木枝【質】類小楊而皮【色】青【性】溫【氣】氣之

厚者陽也【臭】朽【製】剉碎用

突厥白　植生

突厥白主金瘡生肉止血補腰續筋　名醫所錄

【苗】謹按苗高三四尺春夏葉如薄荷花似牽牛而紫上有白稜其根黃

白色狀似茯苓而虛輭出突厥國色白如灰乃云石

灰共諸藥合成之夷人以合金瘡今中國醫家見用經效者也〔地〕突厥國潞州〔時〕〔生〕春生葉

〔採〕二月八月取根〔收〕暴乾〔用〕根〔質〕類茯苓而虛輭〔色〕黃白〔味〕苦〔性〕洩〔氣〕味厚於氣陰也〔臭〕朽〔主〕生肌止血〔製〕擣末用

賣子木 無毒 植生

賣子木主折傷血內瘤續絕補骨髓止痛安胎 名醫所錄

〔苗〕圖經曰株高五七尺木徑寸許春生嫩枝條葉如柹尖長一二寸俱青綠色枝稍淡紫色三四月開碎花百十枝圍簇作大朶焦紅色隨花便生子如椒目在花瓣中黑而光潔每株花裁與纔同三五大孕耳因每歲土貢謂之賣子木也〔地〕圖經曰生山谷中今劒南卭州有之〔道地〕渠州〔時〕〔生〕春生葉

〔採〕五月取枝葉〔收〕陰乾〔用〕枝葉〔色〕青綠〔味〕甘鹹〔性〕平緩〔氣〕氣味俱薄陽中之陰〔臭〕朽〔主〕折傷止痛〔製〕雷公云凡採得後麤擣用酥炒令酥盡爲度然入藥每一兩用酥二分爲度

婆羅得 無毒 植生

婆羅得主冷氣塊溫中補腰腎破痃癖可染髭髮令黑名醫所錄

〔苗〕圖經曰樹如柳子如萆音畢麻徐氏云生西海波斯國似中華柳樹也〔地〕圖經曰生西國〔時〕〔生〕春生葉〔採〕無時〔收〕陰乾〔用〕木子〔色〕紫黑〔味〕辛〔性〕溫散〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕朽〔主〕破痃癖烏髭髮〔製〕剉碎用

甘露藤 無毒　　蔓生

甘露藤主風血氣諸病久服調中溫補令人肥健好顏色止消渴潤五臟除腹內諸冷名醫所錄

【名】肥藤

【苗】圖經曰藤蔓如筋人服之得肥故名肥藤

【地】圖經曰生嶺南

【時】【生】春生葉【採】無時

【收】日乾

【用】藤

【色】青綠

【味】甘

【性】溫緩

【氣】氣之厚者陽也

【臭】朽

【主】益五臟除諸冷

【製】剉碎用

木之木

大空 有小毒　　植生

大空主三蟲殺蟣蝨○根皮作末油和塗蟣蝨皆死

名醫所錄【名】獨空【苗】唐本注云木高六七尺葉似楮葉小而圓厚根皮赤色秦隴人名獨空也【地】圖經曰生山谷中唐本注云出襄州山谷所在亦有【時】【生】春生葉【採】無時【收】暴乾【用】根皮【色】赤【味】辛苦【性】平散【氣】氣厚於味陽中之陰【臭】朽【主】三蟲【製】剉碎或擣末用

椿莢 無毒　　植生

椿莢主大便下血 名醫所錄【苗】衍義曰世以無花不實木身大其榦端直為椿○有花而莢木身小榦多迂矮者為樗故曰未見椿上有莢者惟樗木上有又有樗雞故知古人命名不言椿雞而言樗雞者以顯有雞者為樗無雞者為椿其義甚明也然世俗不辨椿樗之異故僞名為椿莢其實樗莢耳【地】圖經曰舊本不載所出州土今南北皆有之【色】綠【味】微苦【性】洩【氣】氣薄

味厚陰中之陽【臭】腥

水楊葉嫩枝 無毒 植生

水楊葉嫩枝主久痢赤白擣和水絞取汁服一升日二大效 名醫所錄

【名】萑澤柳【苗】圖經曰其葉圓闊而赤枝條短硬多生岸傍其形如楊柳相似因生於水岸故名水楊爾雅所謂萑澤柳即今蒲柳是也【地】圖經曰生水岸傍處處有之【時】生春生【採】無時【收】日乾【用】葉嫩枝【質】類楊柳而葉圓闊【色】青赤【味】苦【性】平泄【氣】味厚於氣陰中之陽【臭】朽【主】赤白痢【製】剉碎用

楊櫨木 有毒 植生

楊櫨木主疽瘻惡瘡水煑葉汁洗瘡立瘥名醫所錄

〔名〕空疏〔苗〕謹按木高丈餘皮褐木黃春生葉似榆葉而尖夏開黃花秋結實似大棗而靑紅今染黃色用者是也〔地〕圖經曰生籬間所在皆有之〔時〕〔生〕春生葉〔採〕無時〔收〕陰乾〔用〕木〔質〕類桑木〔色〕黃〔味〕苦〔性〕寒〔氣〕氣薄味厚陰也〔臭〕朽〔製〕剉碎用

欓子　植生

欓子主遊蠱飛屍著喉口者刺破以子揩之令血出當下涎沫煑汁服之去暴冷腹痛食不消殺腥物名醫所錄

〔苗〕圖經曰其木高大似樗莖間有刺子辛辣如椒南人淹藏以作果品或以寄遠吳越春秋云越

以甘蜜丸欓報吳增封之禮然則欓之相贈尚矣【地】圖經曰出閩中江東【時】【生】春生葉【採】八九月取實【收】陰乾【用】實【色】赤【味】辛辣【性】散【氣】氣之厚者陽也【臭】香【主】腹中冷痛【製】煮汁用

楠材 微毒　　植生

楠材主霍亂吐下不止 名醫所錄

【苗】圖經曰其木頗似石南而更高大葉差小其材甚中梁柱今醫方亦稀用也衍義曰楠材今江南等路造船場皆此木也緣木性堅而善居水久則多中空為白蟻所穴【地】圖經曰出江南山谷間有之【時】【生】春生葉【採】無時【用】木【質】類杉木而堅大【色】赤褐【味】辛【性】溫熱散【氣】氣之厚者陽也【臭】香【主】霍亂轉筋【製】

剉碎用

柘木 無毒 植生

柘木主補虛損婦人崩中血結及主瘧疾○白皮及東行根白皮煑汁釀酒主風虛耳聾勞損虛羸瘦腰腎冷夢與人交接洩精者取汁服之名醫所錄

【名】實隹 音錐

【苗】衍義曰木有文可鏇爲器其葉飼蠶曰柘蠶然葉梗不及桑葉木堪染黃考工記曰弓人取材莫良於檿尤莫良於柘蠶書記曰柘葉飼蠶其絲作琴瑟絃淸鳴響亮勝於凡絲遠矣

【地】別錄云今江南甚多

【時】生春生 採春夏取葉不拘時取皮根

【收】日乾

【用】木皮東行根白皮

【質】木似桑而葉

有色黃白味甘性溫緩氣氣之厚者陽也臭朽主祛風止瘧製剉碎用

柞木皮 無毒

植生

柞木皮主黃疸病皮燒末服方寸匕 名醫所錄

苗 圖經曰木高一二丈葉細於櫟枝幹多刺文理堅實而黑今之可作梳者是陸機云秦人謂柞櫟為櫟又唐風云集於苞栩釋云栩柞櫟也其子為皂斗殼可以染皂者是也地 圖經曰生南方時 生春生葉採不拘時取收陰乾用皮質木類櫟而皮文理細實味苦性平泄氣味厚於氣陰中之陽臭朽製燒末用

黃櫨 無毒

植生

黃櫨主除煩熱解酒疸目黃煮服之亦洗湯火漆瘡及赤眼名醫所錄

【苗】謹按木高丈餘皮褐木黃春生葉似榆葉而圓夏開黃花不結實今染黃色者是也【地】圖經曰生商洛山谷及川界甚有之【時】生春生葉採無時【收】陰乾【用】木【質】類桑【色】黃【味】苦【性】寒洩【氣】味厚於氣陰也【臭】朽【主】洗漆瘡【製】剉碎用

櫻欄子 無毒 植生

櫻欄子主澀腸止瀉痢腸風崩中帶下及養血〇皮平無毒止鼻洪吐血破癥治崩中帶下腸風赤白痢

名醫所錄

〔名〕葉蒲葵　栟櫚

〔苗〕〔圖經曰〕木高一二丈，傍無枝條，葉大而圓，岐生枝端，有皮相重被於四傍，每皮一匝為一節，二旬一採，轉復生上。六七月開黃白花，八九月結實作房，如魚子，黃嫩時可淹以為茄，大則黑色，如茶實，採入藥用。山海經曰：石脆一作翠之山，其木多椶是也。〔衍義曰〕椶櫚木，今人鏇為器。其皮不剝則木束死。傳曰：椶長則剝，為是故也。

〔地〕〔圖經曰〕生嶺南西川，今江南多有之。

〔時〕〔生〕春生葉。〔採〕九月十月取實。

〔收〕日乾。

〔用〕皮、子。

〔色〕生青熟黑。

〔味〕淡。

〔性〕平。

〔氣〕氣味俱薄，陰中之陽。

〔臭〕朽。

〔主〕崩中帶下。

〔製〕〔子〕擣碎用。〔皮〕燒灰存性用。

〔治〕〔療〕〔衍義曰〕皮燒黑灰，治婦人血露及吐血，為末服之瘥。

木槿 無毒　植生

木槿主腸風瀉血痢後熱渴作飲服之令人得睡○

花涼無毒治腸風瀉血并赤白痢炒用作湯代茶喫

治風 名醫所錄

名 椵 櫬 舜

苗 衍義曰木似李五月始華其花開五出或多瓣重疊淡紅色如蜀葵朝開暮斂月令木槿榮是也江南多種植爲籬障取汁度絲使得易絡

地 衍義曰生湖南北今處處人家種之

時 生春生葉 採無時 收日乾

用 花枝葉

質 類李樹

色 青

性 平

氣 氣之薄者陽中之陰

臭 朽

主 腸風痢後熱渴

製 入藥並炒用

木之草

芫花 有小毒

植生

芫花 出神農本經 主欬逆上氣喉鳴喘咽腫短氣蠱毒鬼瘧疝瘕癰腫殺蟲魚 以上朱字神農本經 消胸中痰水喜 音戲 唾水腫五水在五臟皮膚及腰痛下寒毒肉毒○根療疥瘡可用毒魚 以上黑字名醫所錄

【名】去水 黃大戟 杜芫 兒草 毒魚 黃芫花 敗華

【根】蜀桑根

【苗】圖經曰宿根舊枝莖紫長一二尺根入土深三五寸白色似榆根皮黃赤似桑根春生苗葉小而尖似楊柳枝葉亦似白前二月開紫花頗似紫荆作穗又似藤花而細其花須於蘂蒂細小未生葉時收之三月葉生其花落即不堪用今絳州出者花黃謂之黃芫花也

【地】圖經曰生淮源川谷今在處有之 【道地】絳州綿州滁州邯州

【時】【生】春生苗葉 【採】三月三日取花

【收】陰乾

【用】

花【質】類藤花【色】紫【味】辛苦【性】溫洩【氣】氣厚味薄陽中之陰【臭】朽【主】瀉水

氣利【助】决明為之使【反】甘草【製】挼碎用【治】療圖經曰主蟯瘕【藥】性論云治心腹脹滿寒痰涕唾如膠者及通利血脈并惡瘡風痹濕一切毒風四肢攣急不能行步能瀉水腫脹滿【日】華子云止嗽瘴瘧

一十三種陳藏器餘

百家筯主狂狗咬乞取煎汁飲之又燒筯頭為灰傅吻上蠶口瘡○檡木皮葉煑洗蛇咬亦可作屑傅之檡木木也出江南也○刀鞘無毒主鬼打卒得取二

三寸燒末服水下之此是長刀鞘也腰刀彌佳○芺樹音天有大毒主風痹偏枯筋骨攣縮癱瘓皮膚不仁疼冷等取枝葉擣碎大甑中蒸令熱鋪著牀上展卧其中冷更易骨節間風盡出當得大汗補藥及羹粥食之愼風冷勞復生江南深山葉長厚冬月不凋山人總識也○丹桎木皮主癧瘍風取一握去上黑打碎煎如糖塗風上桎木似杉木生江南深山○結殺味香主頭風去白屑生髮入膏藥用之生西國樹花

胡人將香油傅頭也○杓打人身上結筋二下筋散矣○東家雞棲木無毒主失音不語雜方云作灰服一升立效也○檀桊皮注蘇云檀似桊皮按檀樹取其皮和榆皮食之可斷穀爾雅云檀苦茶其葉堪爲飲樹體細堪作斧柯至夏有不生者忽然葉開當有大水農人候之以測水旱號爲水檀又有一種葉如檀高五六尺生高原花四月開色正紫亦名檀根如葛極主瘡疥殺蟲有小毒也爾雅無檀苦茶唯言檟

苦茶郭注樹小似梔子冬生葉可煑作羹今早採者爲茶晩採者爲茗一名荈蜀人呼名之苦茶前面已有茗苦茶又引爾雅疑此誤矣○石荊欒荊注蘇云用當欒荊非也按石荊似荊而小生水傍作灰汁沐頭生髮廣濟方云一名水荊主長髮是也○木黎蘆漏蘆注陶云漏蘆一名鹿驪生山南人用苗北人用根功在本經木黎蘆有毒非漏蘆樹生如茱萸樹高二尺有毒殺蟲山人以瘡疥用之○瓜蘆苦菜注陶

云又有瓜蘆木似茗取葉煎飲通夜不寐按此木一名皐蘆而葉大似茗味苦澀南人煑爲飲止渴明目除煩不睡消痰和水當茗用之廣州記曰新平縣出皐蘆葉大而澀南越志云龍川縣有皐蘆葉似茗土人謂之過羅○諸木有毒合口椒有毒椒白色有毒木耳惡蛇蟲從下過有毒生楓木上者令人笑不止採歸色變者有毒夜中覶光有毒欲爛不生蟲者有毒並生擣冬瓜蔓主之也

本草品彙精要卷之二十一

本草品彙精要卷之二十二

人部

一種神農本經朱字

四種名醫别錄黑字

九種宋本先附注云宋附

一種唐慎微附

一種今補

一十種陳藏器餘

巳上總二十六種

髮髲　亂髮　人乳汁

頭垢　人牙齒宋附齒涳附　耳塞宋附

人屎東向廁圊溺坑中青泥附　人溺宋附　秋石今補

溺白涳　婦人月水宋附　浣褌汁宋附

人精宋附　懷妊婦人爪甲宋附

天靈蓋宋附　人髭唐慎微附

一十種陳藏器餘

人血　人肉　人胞

婦人褌襠　人膽　男子陰毛

死人枕　夫衣帶　衣中故絮

新生小兒臍中屎

本草品彙精要卷之二十二

人部

髮髲 無毒

髮髲 音被出神農本經 主五癃關格不通利小便水道療小兒癇大人痓仍自還神化 以上朱字神農本經 合雞子黃煎之消為水療小兒驚熱 以上黑字名醫所錄

陶隱居云李云是童男髮神化之事未見別方今俗用髮皆取其父梳頭亂者爾不知此髮髲審是何物且髲字書記所無或作蒜今人呼斑髮為蒜髮〔衍義曰〕髮髲與亂髮自是兩等髮髲味苦即陳舊經年歲者如橘皮皆橘也而取其陳者很毒麻

黃吳茱萸半夏枳實之類皆須陳者謂之六陳入藥更良敗蒲亦然此用髮之義耳今人又謂之頭髮其亂髮條中自無用髮之義此二義甚明亦不必如此過爲搜索○謹按巳上三說不同及無義據今撥之則不然考鄘風偕老之詩曰鬒髮如雲不肖髢也髢髲髢也人少髮則以髢益之髮自美則不潔於髢而用之也觀此實今之朿以飾髮者俗云頭髮是矣【色】黑【味】苦【性】溫又云小寒【氣】氣之薄者陽中之陰【臭】臭【主】止血悶【製】凡用以苦參水浸一宿漉出入瓶子以火煅之令通赤放冷研用【治】療日華子云燒灰止血運金瘡傷風血痢○煎膏長肉消瘀血別錄云治石淋傷寒發黃俱燒灰水服一寸七日三胎衣不出合口中立下

亂髮主欬嗽五淋大小便不通小兒驚癇止血鼻衄燒之吹內立巳名醫所錄

【名】血餘 陶隱居云此即人之頭髮梳下亂畜者是也

【色】黑

【味】苦

【性】微溫洩

【氣】味厚於氣陰中之陽

【主】止血

【製】燒灰研細用

【治】

【療】【唐本注云】治轉胞小便不通及赤白痢哽噎癰腫尸疰疔腫骨疽等瘡【藥性論云】消瘀血關格不通利水道別錄云治黃疸燒髮灰水調服一錢匕日三服○治鼻衄眩冒欲死燒亂髮細研水服方寸匕須臾更吹少許入鼻中○治小兒重舌欲死以亂髮灰細研半錢傅舌下日不住用之○治食中誤吞髮繞喉不出取巳頭亂髮燒灰水調服一錢匕○治尸疰燒亂髮如雞子大為末水調服之○治小兒斑瘡及豌豆瘡燒髮灰水服三錢匕

【合】髮灰合酒服方寸匕治小兒驚啼○亂髮如雞子大燒灰合鹽湯服之治霍亂

煩燥以吐爲度不吐再服○亂髮合爪甲燒灰酒服方寸匕治無故遺血○亂髮如雞子大合豬脂半斤煎令盡分二服治女勞疸身目皆黃發熱惡寒小腹急滿小便難內大熱乃大勞交接後入水所致也○亂髮一團如梨許大合雞子黃煮熟二物相和於銚子炭火熬初甚乾少頃髮焦遂有液出旋取置一甆盞中以液盡爲度取此液傅熱瘡上即又以苦參末摻之○亂髮燒灰合豬脂塗治小口鸞口兩角生瘡○亂髮合露蜂房蛇蛻皮各燒灰酒調服方寸匕治口瘡久不合神驗○收自已亂髮洗淨曬乾每一兩合椒五十粒泥封固入爐大火煅如黑糟細研酒調服一錢匕髭髮黑長

人乳 無毒

人乳汁主補五臟令人肥白悅澤 名醫所錄

(日)人乳汁治目之 (衍義)

功多何也人心生血肝藏之肝受血則能視益水入於經其血乃成又曰上則爲乳汁下則爲月水故知乳汁卽血也用以點眼豈有不相宜者血爲陰故其性冷臟寒人如乳餅酪之類不可多食雖曰牛羊乳然亦不出乎陰陽造化爾

【色】白

【味】甘

【性】冷平緩

【氣】氣之薄者陽中之陰

【臭】腥

【主】明目止淚

【治】療日華子云點眼止淚并療赤目使之明潤　別錄云首生男乳療目赤痛多淚又療月經不通飲三合卽通又誤食嗽蛇牛肉欲死飲乳汁一升立愈欲知嗽蛇者毛髮向後順者是也

【補】日華子云益氣治瘦悴悅皮膚潤毛髮

【合】合雀屎去目赤胬肉○以五合合三年陳醬五合和研用生布絞取汁不計時候少少與服療卒中風不語舌根强硬良久當語

頭垢 無毒

頭垢主淋閉不通名醫所錄【治】【療】陶隱居云頭垢爲丸服之治噎及勞復用悅澤人者佳【別錄】云頭垢燒熱水爲丸如梧桐子大飲服一丸治傷寒病後欲令不勞復有驗。頭垢水調服一小豆大治百邪鬼魅。頭垢治緊唇傳之妙。頭垢一分熟水調下治馬肝殺人。頭垢治竹木刺在肉中不出者塗之即出。故膩頭巾浸取汁煖服一升治天行勞復作渴。故頭巾垢一錢匕熱湯中烊服之主食自死鳥獸肝中毒。頭幘三年者主卒心痛沸湯煑取汁飲之以頭幘於閑處掩覆之周時開即愈【倉】頭垢合酸漿煎膏服之治噎病立愈。頭垢少許合熱牛糞治犬咬人重發瘡者効。頭垢合苦參末酒調傅治蜈蚣咬人痛不可忍者立効【解】蠱毒及蕈毒米飲或酒化下並以吐爲度

人牙齒

人牙齒除勞治瘧蠱毒氣 名醫所錄【味】鹹【性】平軟【氣】味厚氣薄陰中之陽【製】燒灰存性細研用【合】齒垽和黑蝨研塗出箭頭并惡刺破癰腫。人牙齒燒灰細研合酥調貼癰瘡

耳塞 無毒

耳塞治顛狂鬼神及嗜酒 名醫所錄【名】腦膏 泥丸脂【性】溫【氣】氣之厚者陽也

人屎 無毒附坑中青泥

人屎寒主療時行大熱狂走解諸毒宜用絕乾者擣

末沸湯沃服之○東向圊（音青）廁溺坑中青泥療喉痹消癰腫若已有膿即潰（名醫所錄）〔治〕療陶隱居云交廣俚（音里）人同焦銅爲箭鏃射人纔傷皮便死惟飲糞汁即差而射豬狗不死以其食糞故也時行大熱飲糞汁亦愈今近城寺別塞空甖口內糞倉中積年得汁甚黑而苦名爲黃龍湯療溫病垂死皆差〔唐本注〕云人屎主諸毒卒惡熱黃悶欲死新者最效與水和服之其乾者燒之烟絕水漬飲汁名破棺湯主傷寒熱毒水漬飲彌善破疔腫開以新者封之一日根爛〔衍義〕曰人屎用乾陳者爲末於陰地淨黃土中作五六寸小坑將末三兩匙於坑中以新汲水調勻良久俟澄清與時行大熱狂渴須水人飲之愈今世俗謂之地清然飲之勿極意恐過多耳〔別錄〕云治蛇咬以屎厚傅上後帛裹之即消○治小兒陰瘡屎燒灰傅之瘥〔合〕糞清冷臘

月截淡竹去青皮浸滲取汁治天行熱狂熱疾中蠱并惡瘡蕈毒取汁服浸皂莢甘蔗治天行熱疾○治産後陰下脫人屎炒令赤以酒服方寸匕日三○骨蒸熱取屎乾燒令外黑內水中澄清每旦服一小升至晩合小童便服一小升以差爲度

人溺 無毒

人溺療寒熱頭疼溫氣名醫所錄

【用】童子者佳

【味】鹹

【性】寒軟

【氣】味厚於氣陰也

【主】明目益聲

【治】【療】唐本注云尿煎服之每服一升主卒血攻心被打內有瘀血及治癥積滿腹諸藥不差者服之皆下血片塊亦治久嗽上氣失音○尿坑中竹木主小兒齒不生正旦刮塗之卽生【日】華子【云】止勞渴潤心肺療血悶熱狂撲損瘀血運絕及困乏揩洒皮膚治皸裂能潤澤人蛇犬等

咬以熱尿淋患處〔陳〕藏器云潤肌膚利大腸推陳致新止咳嗽治肺痿鬼氣痓病癖久停臭者佳恐性冷當以熱物和〔合〕尿合葱豉作湯服之治人初患頭痛溫服之妙 ○尿一升合薑葱各一分煎三兩沸乘熱飲之治難產及胞衣不下立効

溺白垽

溺白垽療鼻衄湯火灼瘡 名醫所錄

〔名〕人中白 〔色〕白 〔味〕鹹 〔性〕凉軟 〔氣〕味厚於氣陰也 〔臭〕臊 〔主〕傳尸熱勞膈熱肺痿 〔製〕研細如粉 〔治〕療唐本注云燒研爲細末傅緊唇瘡妙日華子云止吐血鼻洪𪖙瘦渴疾 〔合〕人中白不限多少刮在新瓦上用火煏乾研入麝香少許合酒調下三錢止血汗鼻衄五七日不止者立愈 ○秋石還元丹補暖悅色進飲食益下

元久服去百疾强骨髓補血開心益志煉人中白方
男子小便十石更多不妨先搘大鍋竈一副於空屋
內鍋上用深瓦甑接鍋口令高用紙筋杵石灰泥却
甑縫并鍋口勿令通風候乾下小便只可於鍋中及
七八分已來竈下用焰火煮專令人看之若涌出即
添冷小便些些小勿令涌出熬久候乾細研入好盒子
內如法固濟入炭爐中煅之旋取三二兩再研如粉
煮棗瓤爲丸如菉豆大每服五七丸漸至十五丸空
心溫酒鹽湯下久服臍下常如火暖諸般冷疾皆愈
久年冷勞虛憊甚者服之皆壯盛其藥常要近火或
時復養火三五
日功效大也

婦人月水

婦人月水解毒箭并女勞復 名醫所錄 治療 陳藏器云經衣主金瘡血

涌出取衣熱炙熨之又燒灰傅虎狼傷瘡〔別錄云〕女人月經赤衣燒灰熟水調服方寸匕治丈夫熱病差後交接復發忽卵縮入腸腸中絞痛欲死立効○月水治剝馬被骨刺破毒欲死傅瘡口立効○婦人月經衣和血燒灰水調服方寸匕治陰陽易病○婦人月經衣燒灰合酒服方寸匕治聚血兼箭鏃在胷喉間効〔合〕童女月經衣和血燒灰合酒服方寸匕治霍亂困篤立愈〔解〕月水同屎汁解交州夷人以焦銅爲鏃毒藥於鏃鋒上中人即沸爛須臾骨壞者効

浣褌汁

浣褌（音昆）汁解毒箭并女勞復亦善扶南國舊有奇術能令刀斫不入惟以月水塗刀便死此是汚穢壞神

氣也人合藥所以忌觸之此既一種物故從屎溺之例名醫所錄

人精

人精和鷹屎亦滅瘢名醫所錄

〔治療〕別錄云治金瘡血不止以精塗之○治瘤以精一合或半合亦得青竹筒盛火上燒炮之以器承取汁密置器中數傅之良〔合治〕人精合鷹屎白去面上黶傅之二日愈合白蜜亦得及治湯火灼瘡令不痛速愈

懷妊婦人爪甲

懷妊婦人爪甲取細末置目中去翳障名醫所錄

〔治療〕唐本

注云手指甲能催生衍義曰人指甲治鼻衄細細刮取倏血稍定去瘀血於所衄鼻中喑之立愈獨不可備則衆人取之甚善治衄藥并法最多或効或不効故須博採以備道途田野中用可也別錄云治恐小便胞轉者取自己爪甲燒灰水調服之并婦人淋及尿血並治之

天靈蓋

天靈蓋主傳尸尸疰鬼氣伏連久瘴勞瘧寒熱無時者此死人頂骨十字解者燒令黑細研白飲和服亦合諸藥爲散用之方家婉其名爾 名醫所錄 味鹹 性平軟 氣 氣之薄者陽中之陰 治療 陳藏器云彌腐爛者入用有一片如三指闊此骨是天生天賜蓋甲一身

之骨未合卽未有只有顖門取得後用糖灰火罨一夜待腥臊氣出盡却用童兒溺於甆鍋子中煮一伏時滿漉出於屋下掘一坑深一尺置天靈蓋於中一伏時其藥魂歸神効陽人使陰陰人使陽日華子云治肺痿之力羸瘦骨蒸勞及盗汗等入藥酥炙用别錄云治犬咬衆治不瘥毒攻人煩亂嗅已作犬聲者燒灰爲末以水服方寸匕諸犬咬瘡不瘥吐白沫者爲毒入心叫嗅似犬聲以髑髏骨燒灰研以東流水調方寸匕按天靈蓋神農本經人部惟髮髲一物外餘皆出後世醫家或禁術之流奇恠之論殊非仁人之用心世稱孫眞人有大功於世以殺命治命尚有陰責何況於是乎近數見醫家用以治傳尸病未有一効者信本經不用未爲害也殘忍傷神又不急於取効苟有可見仁者宜盡心焉苟不以是說爲然夫爲庸人之所惑亂設云非此不可是不得已則宜以年深塵泥所漬朽者爲良以其絕屍氣也

人髭

人髭唐李勣嘗疾醫診之云得鬚灰服之方止○太宗遂自剪髭燒灰賜服之復令傳癰瘡立愈故白樂天云剪鬚燒藥賜功臣○仁宗皇帝賜呂夷簡古人有語髭可治疾今朕剪髭與之合藥表朕意

一十種陳藏器餘

人血主羸病人皮肉乾枯身上麩片起又狂犬咬寒熱欲發者並刺熱血飲之、人肉治瘵疾、人胞主

血氣羸瘦婦人勞損面䵟皮黑腹內諸病漸瘦悴者以五味和之如䭃餌（音甲餅也）法與食之勿令知婦人胞衣變成水味辛無毒主小兒丹毒諸熱毒發寒熱不歇狂言妄語頭上無辜髮豎虛痞等此人產後時衣埋地下七八年化爲水清澄如真水南方人以甘草升麻和諸藥罐盛埋之三五年後撥去取爲藥主天行熱病立效，梅師方（治草蠱其狀入咽刺痛欲死者取胞衣一具切暴乾爲末）熱水調一錢匕最療蛇蠱蜣蜋草毒等〇婦人裩襠主陰易病當陰上

割取燒末服方寸匕童女裩益佳若女患陰易即須男子裩也陰易病者人患時行病起後合陰陽便即相著甚於本病其候小便赤澀寒熱甚者是服此便通利不爾灸陰二七壯又婦人裩主胞衣不出覆井口立下取本婦人者為佳 ○人膽主鬼氣尸疰伏連 ○男子陰毛主蛇咬口含二十條嚥其汁蛇毒不入腹內也 ○死人枕及蓆患疣拭之二七遍令爛去疣嘗有嫗人患滯冷積年不差徐嗣伯為診曰此尸疰

也當以死人枕煮服之乃愈於是往古塚中取枕枕

已一邊腐缺嫗服之即差張景年十五歲患腹脹面

黃衆藥不能治以問徐嗣伯嗣伯曰此石蚘耳極難

療當取死人枕煑服之得大蚘蟲頭堅如石者五六

升病即差沈僧翼患眼痛又多見鬼物嗣伯曰邪氣

入肝可覓死人枕煑服之竟可埋枕於故處如其言

又愈王晏問曰三病不同皆用死人枕而俱差何也

答曰尸疰者鬼氣也伏而未起故令人沉滯得死人

枕治之䰟氣飛越不復附體故尸疰自差石疣者醫療既癖蛕蟲轉堅世間藥不能遣所以須鬼物馳之然後乃散故令煑死人枕服之夫邪氣入肝故使眼痛而見魍魎須邪物以鉤之故用死人枕之氣因而去之故令埋於塚間也　夫衣帶主難產臨時取五寸燒爲末酒下裩帶最佳　孫眞人云治金瘡未愈而交接血出不止取與交婦人衣帶二寸燒研末水服之　衣中故綿絮主卒下血及驚瘡出血不止取一握煑汁溫服之新綿一兩燒爲

黑末酒下主五野雞病〇新生小兒臍中屎主惡瘡

食瘜肉除面印字盡候初生取胎中屎也初生臍帶

主瘧燒為灰飲下之

本草品彙精要卷之二十二

本草品彙精要卷之二十三

獸部上品

七種神農本經 朱字

三種名醫別錄 黑字

三種唐本先附 注云唐附

二種宋本先附 注云宋附

五種陳藏器餘

已上總二十種

龍骨 白龍骨齒角吉弔紫稍花附　麝香　熊脂 膽腦髓掌肉血附

牛黃　牛角䚡 髓膽心肝腎齒肉屎溺附自中品今移

牛乳　酥　酪 唐附


乳腐 宋附　醍醐 唐附　象牙 宋附齒肉脂膽胸骨附

阿膠　白馬莖 眼蹄齒心肺肉骨屎溺附自中品今移并增圖

馬乳 驢乳附　底野迦 唐附

五種陳藏器餘

茶苜机　諸朽骨　烏氈



本草品彙精要卷之二十三

獸部上品

鱗蟲

龍骨 無毒白龍骨齒角吉弔紫稍花等附

龍骨 出神農本經 主心腹鬼疰精物老魅欬逆洩痢膿血女子漏下癥瘕堅結小兒熱氣驚癇○齒主小兒大人驚癇癲疾狂走心下結氣不能喘息諸痙殺精物○角久服輕身通神明延年 以上朱字神農本經 骨療心腹煩

滿四肢痿枯汗出夜卧自驚恚怒伏氣在心下不得喘息腸癰內疽陰蝕止汗縮小便溺血養精神定魂魄安五臟○白龍骨療夢寐洩精○齒小兒五驚十二癇身熱不可近大人骨間寒熱又殺蠱毒○角主驚癇瘛尺曳切瘲子用切身熱如火腹中堅及熱洩以上黑字名醫所錄

【地】圖經曰出晉地川谷及泰山巖水岸土穴中死龍處今河東州郡梁邑閬蜀中多有之其齒小强猶有齒形角强而實及骨并腦須白地錦文舐之粘舌而具五色者爲佳黃白色者次之黑色及生硬或經落不淨處者不堪用其文細而廣者是雌文麤而狹者是雄皆出龍蛻實非死龍也然其色有

五與五臟相應如五芝五石英五石脂靟之義惜乎本經而未分耳若無文如朽骨者謂之土龍骨藥不甚須海人云龍每生二卵一為吉弔多與鹿遊或於水邊遺瀝值流槎則粘着木枝如蒲槌狀其色微青黃復似灰色號為紫稍花坐湯多用之李肇國史補云春水時至魚登龍門蛻其骨人採之亦有五色者況龍門又屬晉地恐今所謂龍骨乃此魚之骨乎

【衍義曰】諸家之説紛然不一既不能指定終是臆度西京頴陽縣民家崖壞忽得龍骨一副肢體頭角悉具不知其蛻也其斃也若謂蛻斃則是有形之物而又生不可得見死方可見謂其化也則其形獨不能化蓋萬物所稟各異造化不可盡知莫可得而詳矣

【時】【生】無時【採】無時

【用】舐之粘舌者良

【色】錦文

【味】甘

【性】平微寒

【氣】氣之薄者陽中之陰

【臭】朽

【主】澀精固氣

【助】得人參牛黃良

【反】畏石膏畏乾漆蜀椒理石

【製】雷公云凡

使先以香草煎湯浴過兩度擣研如粉用絹袋子盛

粉末子以鸞子一隻劈破腹去腸安骨末袋於鸞腹

內懸於井面上一宿至明【治療】圖經曰齒角兼用治

取骨末重研萬下用之　心○爛龍角除心熱

風癎【藥性論】云骨逐邪氣安心神止冷痢女子崩中

帶下及夜夢鬼交虛而多夢紛紜○齒鎮心安魂䰟

○齒角主小兒熱【日華子】云骨健脾澀腸胃止骨

瀉痢渴疾懷孕漏胎腸風下血鼻洪吐血止汗【合】合

虎骨遠志為末酒服治好忘聰明益智

○合韭子為末酒服止失精暫睡即洩

毛蟲

麝香無毒　胎生

麝香出神農本經主辟惡氣殺鬼精物溫瘧蠱毒癎痓去

三蟲久服除邪不夢寤魘寐以上朱字神農本經療諸凶邪鬼氣中惡心腹暴痛脹急痞滿風毒婦人產難墮胎去面䵟音暈目中膚翳通神仙以上黑字名醫所錄

【名】麝父

【地】圖經曰出中臺山谷及益州雍州山中今陝西益利河東諸路山中皆有之而秦州文州諸蠻中尤多形似麞而小常食柏葉其香正在陰前皮內別有膜裹之春分取其生者益良蠻人採得以一子香刮取皮膜雜內餘物裹以四足膝皮共作五子而土人買得又復分揉一爲二三其僞可知惟生得之乃爲真爾商汝山多群麝所遺糞常就一處雖遠近逐食必還走其地不敢遺跡他所慮爲人獲人反以是求得必掩群而取之蓋麝絕愛其臍每爲人所逐勢急即投巖舉爪剔裂其香就縶而死猶拱四足保其臍李商隱云投巖麝退

香許渾云尋麝採生香正此謂也蘄光山中或時亦有然其香絕小一子纔若彈丸往往是眞香益彼人不甚能作僞爾一說香有三種第一生香麝子夏食蛇蟲多至寒則香滿入春臍內急痛自以爪剔出之落處遠近草木皆焦黃此極難得今人帶眞香過園中瓜果皆不實此其驗也其次臍香乃捕得殺取者又其次心結香麝被大獸捕逐驚畏失心狂走巔墜巖谷而斃人得之破心見血流出作塊者是也此香乾燥不可用又有一種水麝其香更奇好臍中皆水瀝一滴於斗水中用灑衣其衣至敝而香不歇唐天寶虞人嘗獲一水麝詔養於囿中每取以鍼刺其臍捻眞雄黃塗之復合其香氣倍於肉麝近歲不復聞有之

【時】生無時 【採】春分取 【收】以甆器收貯 【色】黑 【味】辛 【性】溫散 【氣】氣之厚者陽也 【臭】香 【主】辟邪穢通關竅 【製】雷公云凡使麝香並用子日開之不用苦細研篩用之也 【治】

【療】【陶隱居云】祛蛇毒辟惡夢及尸疰鬼氣【藥性論云】除百邪魅鬼疰心腹痛小兒驚癇客忤鎮心安神止小便利蝕一切癰瘡膿【日華子云】催生殺臟腑蟲制蛇蠶咬沙蝨溪瘴毒吐風痰納子宮暖水臟止冷帶疾【別錄云】除百病一切惡氣

【合】合乳汁調服療中水氣已服藥未平除○合墨研書額上去邪魘治瘧有效○合醋研服治中惡客忤垂死差

【禁】妊娠不可服

【忌】大蒜

【解】蛇毒

熊脂 出神農本經

熊脂 無毒附膽腦髓掌肉血

胎生

熊脂 主風痹不仁筋急五臟腹中積聚寒熱羸瘦頭瘍白禿面皯皰久服強志不饑輕身長年 以上朱字神農本經 食飲嘔吐 以上黑字名醫所錄

【地】圖經曰出雍州山谷今雍洛河東及懷衛

山中皆有之其形類大豕而性輕捷好攀緣上高木見人則顛倒自投地而下冬則入穴藏蟄至春而出其脂謂之熊白也十一月取之須其背上者寒月則有夏月則無其腹中肪及他處脂煎煉亦可入藥而不中噉膽亦多僞欲試之取粟顆許滴水中一道若線不散者爲眞蹯卽掌也爲八珍之一古今最重之但胹如之切煮熟也之難熟多食令人耐寒熊性惡鹽食之則死

【時】〔生〕無時〔採〕十一月取脂

【收】〔脂〕以甆器盛貯〔膽〕陰乾

【用】脂膽腦髓掌肉血

【色】白

【味】甘〔膽〕苦〔肉〕甘

【性】微寒〔膽〕寒〔肉〕平

【氣】氣之薄者陽中之陰

【臭】腥

【主】補虛損除風痺

【反】〔膽〕惡防已地黃

【製】雷公云凡收脂後鍊過就器中安生椒一斤熊脂入生椒十四箇鍊了去脂革并椒入瓶中收任用

【治】〔療〕唐本注云膽除熱盛變爲黃疸暑月久痢疳䘌心痛疰忤○腦除諸聾○血小兒客忤○脂長髮令黑悅澤人面酒鍊服之差

風痺【藥性論】云膽消小兒五疳殺蟲塗惡瘡○脂去面上䵟䵳及塗瘡【日華子云】白禿風癬殺勞蟲○脂強心○腦髓去白禿風屑頭旋并落髮○掌食禦風寒○膽塗疳瘡耳鼻瘡及痔疾【別錄云】肉除風痺筋骨不仁○骨煮湯浴歷節風及小兒客忤○膽小兒驚癇【唐】膽合乳汁并竹瀝療小兒驚癇瘛瘲去心中涎良

禁 熊脂然燈損人眼光○十月勿食肉食之傷神○有痼疾人不宜食熊肉令終身不愈○腹中有積聚寒熱者食熊肉永不除

牛黃 有小毒 胎生

牛黃 出神農本經 主驚癇寒熱熱盛狂痓除邪逐鬼 以上朱字神農本經

療小兒百病諸癇熱口不開大人狂癲又墮胎

久服輕身增年令人不忘以上黑字名醫所錄

地圖經曰出晉地平澤今出登萊密淄青嶲戎州它處或有不甚佳凡牛有黃者皮毛光澤眼如血色時復鳴吼又好照水人以盆水承之伺其吐出乃喝迫即墮落水中既得之陰乾百日一子如雞子黃大其重疊可揭析輕虛而氣香者佳然此物多偽今人試之皆揩摩手甲上以透甲黃者為真又云此有四種喝迫而得者名生黃其殺死而在角中得者名角中黃心中剝得者名心黃初在心中如漿汁取得便投水中霑水乃硬如碎蒺藜或皂莢子是也肝膽中得之者名肝黃大抵皆不及喝迫得者最勝唐本注云黃有三種散黃粒如麻豆慢黃若雞卵中黃糊在肝膽圓黃為塊形有大小並在肝膽中多生於⿰牜秦秦音特牛其吳牛未聞有黃也衍義曰亦有駱駝黃皆西戎所出也駱駝黃極易得醫家當審別考而用之為其形相亂也黃牛黃性輕鬆自

然微香以此爲異若鵞犗音牛黃則堅而不香也

時 生無時 採無時

收 陰乾百日使時燥無令見日月光

用 喝迫吐出者最佳

質 類雞子黃而輕鬆可析

色 黃

味 苦

性 平日華子云涼

氣 味厚氣薄陰中之陽

臭 香

主 寧心神除癇熱

助 人參爲之使

反 惡龍骨地黃龍膽蜚蠊常山畏牛膝乾膝

製 雷公云凡使用須先單擣細研如塵却以絹裹又用黃嫩牛皮裹安於水面上去水三四尺已來一宿至明方取用之

治 療藥性論云辟邪魅安魂定魄小兒夜啼又卒中惡日華子云中風失音口噤驚悸天行時疾健忘虛乏

合治 合竹瀝調敷初生小兒口噤○合乳汁調臍下書田字療小兒腹痛夜啼○合蜜水調服療小兒驚癇不知迷悶嚼舌仰目○合牡丹菖蒲利耳目

禁 妊婦勿服

贋 駱駝黃爲僞

牛角䚡 無毒附髓膽心脾腎齒肉屎溺

牛角䚡 出神農本經 主下閉血瘀血疼痛女人帶下血○髓補中填骨髓久服增年○膽可丸藥 以上朱字神農本經 水牛角味苦冷無毒療時氣寒熱頭痛○髓味甘溫無毒主安五臟平三焦溫骨髓補中續絕傷益氣止洩痢消渴以酒服之○膽味苦大寒除心腹熱渴利口焦燥益目精○心主虛忘○肝主明目○腎主補腎氣益精○齒主小兒牛癇○肉味甘平無毒主消渴

止𥀚洩安中益氣養脾胃自死者不良○屎寒主水腫惡氣用塗門戶著壁者燔之主鼠瘻惡瘡○黃犍牛烏牯牛溺主水腫腹脹脚滿利小便以上黑字名醫所錄

【地】【陳藏器云】本經不言黃牛烏牛水牛但言牛牛有數種南人以水牛爲牛北人以黃牛烏牛爲牛牛種既殊入用亦別故乳及溺屎去病者黑牛勝於黃牛也【孟詵云】牛者稼穡之資不多屠殺自死者血脉以絶骨髓已竭而不堪食黃牛發藥動病不如水牛也

【收】惟酥乳佳黑牛尤不可食但其屎及尿宜入藥用取牛涎以水洗口後鹽塗之則重吐出收用

【用】角鰓心肝腎肉膽齒頭蹄屎尿鼻牛莖口中涎口中齝草髓耳中垢毛鼻中木卷草卷

【味】黃牛角鰓苦甘○沙牛角鰓苦

【性】黃牛角鰓澀○沙牛角鰓

溫【氣】味厚於氣陰中之陽【臭】腥【主】消瘀血止帶下【製】燒灰用【治】療【圖經曰】沙牛角䚡灰塗乳上令兒吮之治飲乳不快覺似喉痺者○烏特牛溺除脚氣少腹脹小便澀○黃犍牛溺下水腫○屎燒灰傅灸瘡○口中涎止反胃○老牛涎沫主噎○口中齝[illegible]之草絞汁服止噦【唐本注云】鼻中木卷治小兒癇○草卷燒屑傅小兒鼻下瘡○耳中垢塗蛇傷惡蛓虬虫毒○臍中毛治小兒久不行○白牛懸蹄止婦人崩中漏下赤白○屎止霍亂○屎中大豆除小兒癇及婦人產難○特牛莖治婦人漏下赤白無子○腦止消渴除風眩○齒主小兒驚癇○屎止消渴黃疸水腫脚氣小便不通【藥性論云】黃牛角䚡止婦人崩中赤白帶下及冷痢瀉血○青牛膽止消渴利大小便【日華子云】水牛角煎治熱毒風并壯熱○角䚡燒焦止腸風瀉血痢崩中帶下水瀉○涎止嘔吐○黃牛骨髓止吐血鼻洪崩中帶下腸

風瀉血并水瀉燒灰用【陳藏器】云牛肉消水腫除濕
氣○黃牛水牛角䚡灰主赤白痢【孟詵】云烏牛乾糞
止小兒夜啼取如手大置臥席下勿令母知子母俱
吉○頭蹄下風熱【衍義曰】白水牛鼻治偏風口喎斜
以火炙熱於不患處一邊熨之漸正【別錄】云牛鼻作
羹婦人空心食之乳汁即下○烏牛耳中垢敷疳蟲
蝕臭【補】【陳藏器】云黃牛肉補虛令沙牛角䚡燒灰
生瘡　人強筋骨壯健益腰脚【倉】合酒服療喉痹
腫塞欲死者○黃牛膽合天南星末消痰除風○黑
牛髓合地黃汁白蜜作煎服治瘦病○臘月牯牛膽
入黑豆浸百日每夜服二七粒鎮肝明目○肝合腹
內百葉生薑醋食之療熱氣水氣丹毒壓丹石發熱
解酒勞○鼻合石【禁】牛自死者發痼疾痃癖令人成
鷰煮汁服療消渴疰病頭蹄患冷疾人不可食獨
肝者有大毒食之痢血至死北人牛瘦多青牛腸
以蛇從鼻灌之則為獨肝也水牛則無之【忌】不可共

犬肉犬血食令人成病

牛乳 無毒

牛乳主補虛羸止渴 名醫所錄

【地】唐本注云犢牛水牛南北皆有之犢牛乳爲佳而不用新飲者水牛乳造石蜜須用之及作酪濃厚味勝於犢牛也

【時】生無時 採無時

【收】甆器收貯

【色】白

【味】甘

【性】微寒

【氣】氣之薄者陽中之陰

【臭】羶

【主】止渴潤燥

【製】凡使乳必煮一二沸停冷啜之熱食即壅

【治】療日華子云黃牛乳髓潤皮膚養心肺解熱毒陳藏器云下熱氣止渴別錄云除胃中熱心脾中熱下焦虛冷小便多漸羸瘦

【補】別錄云補虛羸

【合】合酥煎數沸待冷服去冷氣痃癖羸瘦◦合薑汁銀石器中煎數沸服治小兒煩熱穢

【禁】熱飲令人口乾患冷氣人

不宜服之犢牛乳生飲令人利 【忌】與生魚食之則作瘕與酸物同食令人腹中結癥 【解】熱毒

酥 無毒

酥補五臟利大腸主口瘡 名醫所錄

【地】陶隱居云出外國亦從益州來今南北皆有之是牛羊乳而成作之自有法蓋酪成於乳酥成於酪堪作餅食之甚肥甘 唐本注云酥搯他勞切酪作之其性猶與酪異然有牛酥羊酥而牛酥甚於羊酥其犛犏牛復優於家牛也 【時】生無時 【採】無時 【收】甆器盛貯 【用】冬月取者佳 【色】白 【味】甘 【性】微寒 【氣】氣之薄者陽中之陰 【臭】羶 【主】益心肺潤毛髮 【治】療 日華子云酥止渴及嗽除肺痿心熱并吐血 孟詵云除胸中熱利腸胃 別錄云傅蜂螫 【合】合諸膏摩風腫踠跌血瘀○合鹽傅惡蟲咬

酪 無毒

酪主熱毒止渴解散發利除胸中虛熱身面上熱瘡肌瘡 名醫所錄

【地】【圖經】曰舊本不載所出州郡今南北多有之牛馬驢羊乳大抵功用相近惟驢乳性冷利不堪作酪羊乳溫補馬乳作酪爲佳不若牛乳爲上也

【時】【生】無時【採】無時

【收】以甕器貯之

【色】白

【味】甘酸

【性】寒

【氣】氣薄味厚陰中之陽

【臭】羶

【治】【療】日華子云牛酪止煩渴熱悶心膈熱痛【別錄】云牛酪消熱毒除胸中熱及蚰蜒入耳灌耳中即出若入腹飲酪自消爲黃水

【合】鹽熱煮摩丹毒癮瘮即消

【禁】患冷人勿食羊乳酪患痢人亦不可食

乳腐 無毒

乳腐潤五臟利大小便益十二經脉微動氣細切如豆麪拌醋漿水煮二十餘沸治赤白痢小兒患服之彌佳

名醫所錄

【地】南北皆有之

【時】生無時 【採】無時

【用】細膩不去酥者佳

【色】白

【味】甘

【性】微寒

【氣】氣之薄者陽中之陰

【臭】羶

【禁】多食動氣

醍醐 無毒

醍醐主風邪痺氣通潤骨髓 名醫所錄

【地】圖經曰舊不載所出州土今南北皆有之此酥中之津液也功優於酥好酥一石止有醍醐三四升熟抨[illegible](耕)鍊貯器中待凝穿中至底便津出而得之 蜀本云一說在酥中盛冬不凝盛夏不融者是也 【衍義曰】作酪時上有一重凝者為酪面

酪面上其色如油者爲醍醐熬之卽出不可多得極甘美雖如此取之用處亦少惟潤養瘡痂最相宜也

【時】【生】無時 【採】無時 【收】性滑以物盛之皆透惟雞子殼及葫瓢盛之不出 【色】白 【味】甘

【性】平寒 【氣】氣之薄者陽中之陰 【臭】羶 【主】潤心肺澤肌膚 【製】雷公云凡使以綿重濾過於銅器中沸三兩沸了用

【治】療 日華子云止驚悸心熱頭疼明目傳腦頂心 衍義曰潤養瘡痂 別錄云散風邪通潤骨髓及肺病咳嗽膿血不止

【合】合酒調服療中風煩熱皮膚瘙癢及補虛去風濕痹

象牙 無毒附齒肉睛膽胸骨

胎生

象牙主諸鐵及雜物入肉刮取屑細研和水傅瘡上及雜物刺等立出、齒主癎病屑爲末炙黃飲下○

肉味淡不堪噉多食令人體重主禿瘡作灰和油塗之○睛主目疾和乳滴目中○胸前小橫骨令人能浮水作灰酒服之名醫所錄

【地】圖經曰出交趾潮循等州其獸孕五歲始產六十歲骨方足身有百獸肉自有分段或曰身具十二肖肉配十二辰惟鼻是其本肉鼻端有爪可拈鍼芥膽不附肝隨四季而在四腿春在前左夏在前右如龜定體太平廣記云安南有象能知人曲直有鬭訟者行立而嗅之有理者則過無理者以鼻卷之擲空數丈以牙接而剌之即若豸之觸奸草之指佞蓋物性之靈而所稟剛正之氣然耳

【用】牙齒骨肉睛膽

【色】白

【味】淡

【性】平

【氣】氣之薄者陽中之陰

【臭】朽

【製】刮細屑用

【治】療圖經曰治咽中刺刮屑水調服日華子云治小便不通生煎服之小

便多燒灰飲下　膽明目及治疳【別錄】云膽水和塗瘡腫差又口臭每夜水研少許綿裹貼齒根或含之平明煖水洗口　合白梅肉傅小兒誤為諸骨及魚如此三五度差【合】骨刺入肉不出者、合琥珀竹膏真珠犀角牛黃治風癇熱骨蒸勞【禁】多食肉令諸瘡　膽合乳滴目中療目疾　人體重

阿膠　無毒　熬成

阿膠　出神農本經　主心腹內崩勞極洒洒　音蘚　如瘧狀腰腹痛四肢酸疼女子下血安胎久服輕身益氣　以上朱字神農本經　丈夫小腹痛虛勞羸瘦陰氣不足脚酸不能久立養肝氣　以上黑字名醫所錄

【名】傅致膠　盆覆膠

【地】【圖經曰】出東平郡之東阿故名阿膠也其

法以阿縣城北井水煎烏驢皮成之其井官禁民間眞者最爲難得今之市者形色製作頗精入藥未聞其効蓋不得此井水故耳大抵驢皮得阿井水煎者乃佳也其餘但可膠物不堪藥用

【時】無時

【收】陰乾

【用】明淨者佳

【色】黑綠

【味】甘

【性】平微溫

【氣】氣厚味薄陽也

【臭】腥

【主】益肺安胎

【行】手太陰經足少陰經厥陰經

【助】山藥爲之使得火良

【反】畏大黃

【製】雷公云凡使先於豬脂內浸一宿至明出於柳木火上炙待泡了細研用今以剉如麻豆大與蛤粉同入鍋內炒令成珠方入藥用

【治】【療】藥性論云止痢【陳】藏器云治風爲最。諸膠袪風止洩【補】藥性論云堅筋骨益氣【陳】藏器云補虛【湯】液本草云和血脉補肺金不足

【合】炒令黃燥爲散每食前以粥飲調下二錢七療妊娠尿血。以三兩炒搗末和酒一鍾半煎令消化療妊娠無故卒下血不止一服即愈。以二兩合酒一鍾

半煑取一鍾頓服療妊娠血利

白馬莖 無毒附眼蹄齒心肺肉骨屎溺

白馬莖 出神農本經 主傷中脉絶陰不起强志益氣長肌肉肥健生子○眼平主驚癇腹滿瘧疾當殺用之○懸蹄平主驚邪瘈瘲乳難辟惡氣鬼毒蠱疰不祥 以上朱字神農本經

白馬莖治小兒驚癇○懸蹄止衂血内漏齲齒○白馬蹄味甘平熱無毒療婦人瘻下白崩○赤馬蹄療婦人赤崩○齒主小兒驚癇○鬐頭膏平主

生髮○鬐毛主女子崩中赤白○心主喜忘○肺主寒熱莖痿○肉味辛苦冷有毒主熱下氣長筋強腰脊壯健強志輕身不饑○脯療寒熱痿痹○屎微溫主婦人崩中止渴及吐下血鼻衄金瘡止血○頭骨微寒主喜眠令人不睡○溺味辛微寒主消渴破癥堅積聚男子伏梁積疝婦人瘕疾銅器承飲之以上黑字名醫所錄

【地】【圖經曰】出雲中平澤今處處有之馬之色類甚多以純白及口眼蹄皆白者是也然百數中特兩三爾按陳藏器云凡收白馬莖當以遊牝時力勢正強而生取得者為佳屎尿入藥亦以白馬者

良

【時】【生】無時【採】春月

【收】陰乾百日

【用】莖　眼　心　脯　肺　齒　白馬蹄　懸蹄　鬐頭　膏　鬐毛　肉　溺　屎　頭骨　赤馬蹄

【味】鹹甘

【性】平

【氣】氣厚於味陽中之陰

【臭】腥

【主】強陰益氣

【製】【雷公曰】凡用以銅刀劈破作七片將生羊血拌蒸半日出熬乾以麤布拭上皮并乾羊血細剉用之

【治】【療】【唐本注云】馬毛止小兒驚癇○白馬眼辟小兒魃病令母帶之○屎中粟治金瘡及小兒客忤寒熱不能食○絆繩主小兒癇作湯洗之

【藥性論云】白馬莖主男子陰痿【日華子云】頭骨治多睡作枕枕之及燒灰傅頭耳瘡○屎洗頭瘡白禿【陳藏器云】屎絞汁治傷寒時疾服之當吐下及產後諸血氣并時行病起合陰陽垂死者並溫服之【孟詵云】懸蹄主驚癇○赤馬蹄辟瘟瘧○鬃燒灰止血并傅惡瘡【食療云】馬汗入人瘡毒氣攻心悶絕者以粟榦草燒作灰淋取濃灰汁熱煑蘸瘡於灰汁中須臾白

沫出盡即瘥白沫者是毒氣也【別錄】云糞水煮絞汁漬毒熱攻手足腫疼痛欲脫者○骨作末傅乳上令兒飲止小兒夜啼不已○白馬懸蹄切碎塞患齒齲不過三度瘥○白馬尿取三升空心飲之療肉癥思肉不已食訖復思法當吐肉不吐即死及治鼈瘕○馬蹄屑二兩緋囊男左女右帶之辟瘟疫○夜眼如米大以綿裹內蛀齒孔中治齒痛○頭骨燒灰為末水服方寸匕日三夜一療人嗜眠喜睡○糞燒灰為末研傅馬咬人傷或刺破瘡及馬汗入瘡毒痛者或馬尿洗亦佳○尾燒於小兒面前令兒咽烟氣療小兒中馬毒及客忤每日燒之以瘥為度○肉爛煮汁洗豌豆瘡或煮乾脯亦得○溺塗乳腫立愈○黑駁馬尿熱浸刺瘡當蟲出愈○馬騾濕糞炒分取半替換熱熨杖瘡并打損瘡中風疼痛處令則易之滿五十過極效○赤馬皮療難產臨產鋪之令產母坐上即易生

【合】白馬莖陰乾為末合蓯蓉蜜丸空心

酒下四十九日再服主益丈夫陰氣○骨作灰合醋
傅小兒頭瘡亦煑身上瘡并白禿瘡○白馬蹄燒灰
爲末合臘月豬脂和傅頭赤禿○尿三升燒令煙盡
合酒三斗煮三沸去滓浴小兒卒中客忤○蹄燒作
灰末合豬脂塗綿上導下部日數度療病人齒無色
舌上白或喜睡憒憒不知痛痒處或下痢可急治下
部不曉此者但攻其上不以下爲意下部生蟲食其
肛門爛見五臟便死者差○野馬肉一斤細切合豉
煑汁著五味葱白調和作腌臘食之或作羹粥及白
煑喫之能治馬癇動發無時筋脉不收周痺肌肉不
仁○蹄灰合猪脂和傅天行豎瘡日五六次○馬通
絞取汁一盞合酒和服之療產後寒熱心悶極脹并
百病○糞合齒共研爛傅多年惡瘡不瘥或痛或痒
及生釁者不過三兩度良○牙燒作灰合唾攤緋帛
上貼疔腫根出【禁】馬心患痢人不得食駿馬肉食之不飲酒殺人馬肝及鞍下肉食之殺人白馬青蹄

亦不可食馬黑脊而班臂漏不可食患瘡疥人切不可食馬骨傷人馬汗馬氣馬尾並能爲害馬自死肉不可食五月勿食傷神白馬黑頭食之令人癲及生馬血入人肉中多只三兩日便腫連心則死有人剝馬被骨傷肉中一夜致死蹄無夜眼者勿食馬生疥者不可食食之生寸白蟲婦人懷娠不得食馬肉爲其十二月胎恐產遲故也

【解】食諸馬肉心悶飲清酒即解濁酒即加食血亦飲美酒解之 馬肉不與薑同食生氣嗽及忌蒼耳生薑同食又勿與倉米同食必卒得惡疾

馬乳 無毒 驢乳附

馬乳止渴 名醫所錄【地】也陶隱居云今人不甚服當緣難得也唐本注云馬乳與驢乳性同冷利馬乳作酪尤爲酷今江南乏馬乳今俱合是冷委言之胡言馬酪性溫飲之消肉當以物類自相制伏

不拘冷熱也【時】【採】無時【收】以磁器盛貯【色】白【味】甘【性】冷利【氣】氣之薄者陽中之陰【臭】腥【治】【療】【唐本注云】袪熱消肉積○驢乳治微熱黃及小兒中熱驚熱服之【忌】不可與生魚同食食之成瘕疾

底野迦　無毒

底野迦主百病中惡客忤邪氣心腹積聚　名醫所錄

【地】【圖經】曰出西戎彼人用諸膽合和作之狀似久壞丸藥赤黑色今海南或有之【唐本注云】胡人時將至此甚珍貴試用有効【收】甆器貯之【質】狀如久壞丸藥【色】赤黑【味】辛苦【性】平【氣】氣薄味厚陰中之陽【臭】腥

五種陳藏器餘

荼首机屎主蛇虺毒兩頭鹿屎也出永昌郡取屎以傅瘡博物志云荼余義獸似鹿兩頭其胎中屎四時取之未知今有此物否荼首机余義也范曄後漢書云雲陽縣有神鹿兩頭能食毒草華陽國志曰此鹿出雲陽南郡熊舍山即此余義也○諸朽骨主骨蒸多取淨洗刮却土氣於釜中煮之取桃柳枝各五斗煮枯棘鍼三斗煮減半去滓以酢漿水和之煮三五

沸將出令患者散髮正坐以湯從頂淋之唯熱為佳若心悶可進少冷飯當得大汗去惡氣汗乾可粉身食豉粥羸者少與又東墻腐骨醋磨塗痕得滅及除癧瘍風瘡癬白爛東墻墻之東最向陽也○烏氊無毒主火燒生瘡令不著風水止血除賊風燒為灰酒下二錢七主產後血下不止久卧吸人脂血令人無顏色上氣○海獺味鹹無毒主人食魚中毒魚骨傷人痛不可忍及鯁不下者取皮煮汁服之海人亦食

其肉似獺大如犬脚下有皮如人胼拇毛著水不濡海中魚獺海牛海馬海驢等皮毛在陸地皆候風潮猶能毛起博物志有此說也○土撥鼠味甘平無毒主野雞瘻瘡肥美煮食之宜人生西蕃山澤穴土爲窠形如獺夷人掘取食之魏畧曰大秦國出辟毒鼠近似此也

本草品彙精要卷之二十三